

梆梆签名员使用手册

V0.2

BANGCLE梆梆

北京洋浦伟业科技发展有限公司

修订记录

日期	修订版本	修改章节	修改描述	作者
2013-06-27	0.1	初稿	创建文档	FN
2013-08-20	0.2	更新	修复问题，增强体验	FN

目录

梆梆签名员使用手册	1
1 文档说明.....	4
2 梆梆签名员功能.....	4
3 梆梆签名员使用方法.....	4
3.1 启动程序	4
3.2 选择待签名应用	5
3.3 选择签名证书	6
3.4 选择目标路径	8
3.5 执行签名	9
4 其它.....	错误!未定义书签。

1 文档说明

本文档描述了梆梆签名员的功能及使用方法。功能请参考本文档第 2 部分，使用方法请参考本文档第 3 部分。

2 梆梆签名员功能

梆梆签名员提供了为未签名 Android 应用 APK 进行签名的功能，并且梆梆签名员不依赖用户电脑系统的开发环境，使用前无需安装其它任何软件或工具。

3 梆梆签名员使用方法

3.1 启动程序

解压梆梆签名员程序包可得到以下文件目录。

名称	修改日期	类型	大小
jar	2013/8/20 11:47	文件夹	
java1.6.0	2013/5/29 15:54	文件夹	
launcher.cfg	2013/5/18 19:37	CFG 文件	1 KB
梆梆签名员.exe	2003/9/8 9:25	应用程序	253 KB

图 1

双击执行“梆梆签名员.exe”，即可启动本程序：




图 2

3.2 选择待签名应用

点击第一行中的 **Browse...** 按钮，在浏览器中选择需要签名的应用 APK，并点击打开：




图 3

3.3 选择签名证书

点击第二行的 **Browse...** 按钮，在浏览器中选择用户自己公司的签名证书，并点击
打开：




图 4

在下面输入框中输入该证书对应的密码，当密码输入正确时，Alias 下拉框会自动变成可选状态，并且列出用户签名证书中所有的 alias 信息：




图 5

请选择希望使用的 alias，并在下面输入该 alias 对应的密码：




图 6

3.4 选择目标路径

点击最后一行的  按钮，在浏览器中选择希望签名后应用输出的路径，并点击保存：




图 7

3.5 执行签名

点击  按钮开始执行签名操作。请耐心等待，直至出现成功或失败的提示信息：




图 8

4 注意事项

该工具当前仅支持 Windows 操作系统，敬请期待更多系统支持。

文件路径及密码中请勿包含特殊字符及连续空格的情况，这样可能会造成该路径及密码无法被识别，最终导致签名失败。

若用梆梆签名员签名失败，请进入 Windows 的 cmd 命令行终端，进入梆梆签名员所在的文件夹目录，执行以下命令操作：



```
ca. 管理员: cmd - 快捷方式
F:\梆梆签名员v2.1>.\java1.6.0\bin\jarsigner.exe -verbose -keystore CUSTOM.KEYSTORE_PATH -storepass CUSTOM.KEYSTORE_PWD -keypass CUSTOM.KEY_PWD -signedjar CUSTOM.DESTINATION CUSTOM.APK_PATH CUSTOM.KEY_ALIAS
半:
```

图 9

其中：

CUSTOM.KEYSTORE_PATH 用户签名证书的所在路径

CUSTOM.KEYSTORE_PWD 用户签名证书的对应密码

CUSTOM.KEY_PWD 用户签名证书中使用的 alias 的对应密码

CUSTOM.DESTINATION 希望签名后应用的所在路径

CUSTOM.APK_PATH 待签名应用的所在路径

CUSTOM.KEY_ALIAS 希望使用的签名证书中的 alias 名称

请将终端打印出的错误信息进行截图，并发送给梆梆的人员，我们将尽全力为您解决。